

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://soltecumps.nt-rt.ru/>, эл. почта: spf@nt-rt.ru

Дозировочные насосы



Дозировочные насосы SOLTEC® подойдут для перекачивания:

Реагентов

Высоковязких паст и суспензий

Лаков и красок

Ингибиторов

Клеев и быстро затвердевающих масс


Промышленной эмульсионной взрывчатки

Поверхностно-активных веществ

Эмульсии

Расходно-напорные характеристики дозировочных насосов BM005S06

SOLTEC®



Создаваемое давление – до 12 бар.
Мощность устанавливаемого электропривода 0,55кВт.


Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инд. № дубл.
Взам. инд. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

Изм. / лист	№ докум.	Подп.	Дата	Расходно-напорные характеристики дозировочных насосов BM005S06			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Лавроненко		29.05.2017						1:1
Проб.									
Т.контр.							Лист	Листов	1
И.контр.							SOLTEC		
утв.									

Копировал

Формат А4

SOLTEC®

Мощность устанавливаемого электропривода 0,55кВт.


Справ. №	Перв. примен.

ИНВ. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ИНВ. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Расходно-напорные характеристики дозировочных насосов ВМ011S02

SOLTEC®



Создаваемое давление – до 12 бар.

Мощность устанавливаемого электропривода 0,55кВт.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Лавроненко			29.05.2017
Проб.				
Т.контр.				
И.контр.				
утв.				

Расходно-напорные
характеристики
дозировочных насосов ВМ011S02

Лист	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1





SOLTEC

Копировал


Формат А4

Дозировочный насос BM005S06

SOLTEC®



Производительность, л/ч	3 - 14
Частота вращения ротора насоса, об/мин.	200 - 1000
Установленная мощность электродвигателя, кВт	0,55
Давление, бар	до 12







Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Лабраненко			2020.07			1:4
Проб.					Лист	Листов	1
Контр.					SOLTEC		
Н.контр.							
Утв.							

Копировал


Формат A2

Дозировочный насос BM008S03

SOLTEC®



Производительность, л/ч	10 - 53
Частота вращения ротора насоса, об/мин.	200 - 1000
Установленная мощность электродвигателя, кВт	0,55
Давление, бар	до 12



Изм./Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Лабраненко		2020			1:4
Проб.				Лист	Листов	1
Контр.						
Н.контр.						
Утв.						
BM008S03						SOLTEC

Копировал

Формат A2

Лист - примеч.

Стр. №

Лист и дата

Изм. №





Взам. инв. №

Лист и дата


Изм. №

Дозировочный насос BM011S02

SOLTEC®



Производительность, л/ч	28 - 160
Частота вращения ротора насоса, об/мин.	200 - 1000
Установленная мощность электродвигателя, кВт	0,55
Давление, бар	до 12



Изм./Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Лабораненко		2020.07			1:4
Проб.				Лист	Листов	1
Контр.				SOLTEC		
Н.контр.						
Утв.						

Копировал

Формат А2

Лист - примеч.

Справ. №

Подп. и дата

Изд. № док-м

Взам. изд. №

Подп. и дата

Изд. № подл.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://soltecumps.nt-rt.ru/>, **эл. почта:** spf@nt-rt.ru